



روزنامه دنیای اقتصاد

موضوع : آگهی تمدید مناقصه آجر منیزیت کرومیت

آگهی تمدید مناقصه خرید آجر منیزیت کرومیت

پیرو درج آگهی فراخوان مناقصه عمومی مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ بدینوسیله مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ تمدید می گردد . متقاضیان می توانند نسبت به دریافت مجدد اسناد مناقصه به سایت این شرکت به آدرس (<https://shahrekordcement.com>) مراجعه و پس از تکمیل نسبت به تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه دفتر مرکزی این شرکت واقع در تهران خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) - کوچه بابک بهرامی - پلاک ۱ - طبقه ۷ - واحد ۷۰۳ آقای احسان غفوری اقدام نمایند. متقاضیان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با تلفن ۰۲۱۸۶۱۹۸۱۲۴ (آقای اعتمادی داخلی ۱۳۰) تماس حاصل فرمایند.



خسرو جامعی
مدیرعامل



شماره ثبت ۱۶۹۱۶۴

صنایع سیمان شهرکرد (شرکت سهامی خاص)

شماره : ۱۴۰۴/۱۳۹۷۳/ت

تاریخ : ۱۴۰۴/۷/۱۳

پیوست : دارد



روزنامه دنیای اقتصاد

آگهی مناقصه عمومی خرید آجر منیزیت کرومیت

صنایع سیمان شهرکرد (شرکت سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به خرید آجر منیزیت کرومیت از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های صاحب صلاحیت دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی به سایت این شرکت به آدرس (<https://shahrekordcement.com>) مراجعه و نسبت به تحویل اسناد مناقصه تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ به واحد حراست این شرکت واقع در کیلومتر ۳۵ جاده شهر کرد به بروجن و یا به دبیرخانه دفتر مرکزی این شرکت واقع در تهران بلوار نلسون ماندلا (آفریقا) - کوچه بابک بهرامی - پلاک ۱ - طبقه ۷ - واحد ۷۰۳ آقای غفوری اقدام نمایند.

متقاضیان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با تلفن ۰۲۱۸۶۱۹۸۱۲۴ (آقای اعتمادی داخلی ۱۳۰) تماس حاصل فرمایند.

خسروجامعی
مدیرعمل
؟



آدرس دفتر مرکزی : تهران، بلوار نلسون ماندلا، کوچه بابک بهرامی، مجتمع آفریقا پلاک ۱ طبقه ۷، تلفن : ۰۲۱-۸۷۰۴۴۰۰ فاکس : ۸۷۱۵۴۱۵

آدرس دفتر شهرکرد : شهرکرد، خیابان آیت ا. کاشانی، کوچه ۵، پلاک ۲۲، تلفن : ۰۳۸-۳۳۳۳۹۳۲۶ فاکس : ۰۳۸-۳۳۳۳۹۳۲۱

آدرس کارخانه : کیلومتر ۳۵ جاده شهرکرد - بروجن، تلفن ۰۳۸-۳۴۲۶۴۰۹، فاکس ۰۳۸-۳۴۲۶۴۰۹۹



شماره ثبت ۱۶۹۱۶۴

صنایع سیمان شهرکرد (شرکت سهامی خاص)

شماره
تاریخ :
پیوست :

فهرست

دعوتنامه شرکت در مناقصه

اطلاعات عمومی

شرایط عمومی مناقصه

پیوست ۱: فرم پیشنهاد قیمت

پیوست ۲: آنالیز آجر





شماره ثبت ۱۶۹۱۶۴

صنایع سیمان شهرکرد (شرکت سهامی خاص)

شماره
تاریخ :
پیوست :

دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی

مدیریت محترم شرکت

صنایع سیمان شهرکرد (شرکت سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به انتخاب فروشنده دارای صلاحیت جهت آجر منیزیت کرومیت (از طریق مناقصه عمومی) از بین داوطلبان واجد شرایط اقدام نماید، لذا بدینوسیله از آن شرکت دعوت بعمل می آید پیشنهاد خود را با رعایت شرایط زیر ارائه نمایید.

- ۱- موضوع مناقصه : خرید آجر نسوز منیزیت کرومیت
- ۲- مدت اجرا موضوع مناقصه چهار ماه شمسی می باشد.
- ۳- کلیه اسناد مناقصه از جمله این دعوت نامه بایستی به مهر و امضاء مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و همراه پیشنهاد قیمت تسلیم گردد.
- ۴- بابت تضمین شرکت در مناقصه پیشنهاد دهنده می بایست ضمانتنامه بانکی با اعتبار ۳ ماه قابل تمدید و غیر مشروط و غیر قابل برگشت (ذینفع شرکت سیمان شهرکرد) و یا فیش واریز نقدی و یا چک صیادی ثبت شده در وجه شرکت صنایع سیمان شهرکرد بمبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به حساب اعلامی در برگ اطلاعات شرکت در اسناد مناقصه) به همراه پیشنهاد خود تسلیم نماید.
- ۵- پیشنهادات واصله حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ پایان مهلت ارائه پیشنهاد، بررسی و نتیجه آن اعلام خواهد شد.
- ۶- هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تباری کرده اند علاوه بر اقدامات قانونی، تباری کنندگان از فهرست پیمانکاران برای همیشه حذف می گردند.
- ۷- صنایع سیمان شهرکرد (شرکت سهامی خاص) در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

صنایع سیمان شهرکرد

مدیریت خرید و امور پیمانها





شماره ثبت ۱۶۹۱۶۴

صنایع سیمان شهرکرد (شرکت سهامی خاص)

شماره
تاریخ :
پیوست :

اطلاعات عمومی

مناقضه گزار : صنایع سیمان شهرکرد (شرکت سهامی خاص)

آدرس کارخانه: کیلومتر ۳۵ جاده شهرکرد - بروجن کارخانه سیمان شهرکرد

آدرس دفتر مرکزی : تهران، بلوار آفریقا، کوچه بابک بهرامی، پلاک ۱، طبقه ۷ تلفن : ۰۲-۸۸۷۰۴۴۰۰

مشخصات حساب بانکی صنایع سیمان شهرکرد

نام بانک: قرض الحسنه مهر ایران

نام و کد شعبه: آزادی شهرکرد کد ۳۲۰۶

نام صاحب حساب: صنایع سیمان شهرکرد

شماره حساب: ۳۲۰۶۱۱۱۹۳۰۸۰۳۱

شماره شبای: IR900600320601101930803001

شماره شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۱۶۶۳۰





شماره ثبت ۱۶۹۱۶۴

صنایع سیمان شهرکرد (شرکت سهامی خاص)

شماره

تاریخ:

پیوست:

شرایط عمومی مناقصه

علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه ذکر شد شرایط مشروحه زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهد گرفت.

- ۱- داوطلبان باید پیشنهاد خود را در پاکت سربسته (حاوی پاکت‌های الف، ب و ج) و در موعد مقرر به دبیرخانه صنایع سیمان شهرکرد (شرکت سهامی خاص) تسلیم نمایند، بر روی پاکت نام و نشان پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد قید گردد.
- ۲- مدارک و اسنادی که در پاکت «الف» قرار داده می‌شود عبارتند از:
 - ۲-۱- ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی نقدی و یا چک صیادی ثبت شده در وجه شرکت سیمان شهرکرد به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت تضمین شرکت در مناقصه به شرح بند ۴ دعوتنامه شرکت در مناقصه.
 - ۲-۲- اعلام کتبی مشخصات حساب شرکت پیشنهاد دهنده جهت استرداد وجه ضمانت شرکت در مناقصه.
 - ۳- مدارک و اسنادی که باید در پاکت ب قرار داده شود عبارتند از:
 - ۳-۱- رونوشت مصدق اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات (حاوی دارندگان امضای مجاز)
 - ۳-۲- اسناد مناقصه مهر و امضاء شده (بدون درج هیچگونه قیمت) مشتمل بر دعوتنامه، اطلاعات عمومی، شرایط عمومی مناقصه و سایر مدارک تکمیلی شامل رزومه شرکت و سایر مجوزهای مربوطه
 - ۴- مدارک و اسنادی که باید در پاکت «ج» قرار داده شود عبارتند از: فرم پیشنهاد قیمت تکمیل و امضا شده توسط صاحبان امضاء مجاز شرکت (پیوست ۱) بدون هیچگونه ابهام، خدشه و قلم خوردگی و شرط
 - ۵- پیشنهاد دهنده بایستی تمامی اسناد و مدارک مناقصه را بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرط در آن تکمیل، تنظیم و مهر و امضاء نماید.
 - ۶- پیشنهادات بایستی از هر حیث کامل بدون قید و شرط بوده و هیچگونه ابهام، خدشه و قلم خوردگی نداشته باشد، پیشنهادات مبهم، مشروط و بدون ضمانتنامه یا فیش واریز مردود و باطل اعلام می‌گردد.
 - ۷- مبلغ پیشنهاد قیمت باید برای هر تن و جمع کل تناژ مناقصه به عدد و حروف نوشته شود.
 - ۸- با تعیین پیشنهاد دهندگان رتبه اول و دوم، تضمین شرکت در مناقصه سایر پیشنهاد دهندگان مسترد می‌گردد.
 - ۹- در صورتی که برنده مناقصه در مهلت قانونی حاضر به انعقاد قرارداد نشود پیشنهاد دهنده رتبه دوم بعنوان برنده مناقصه اعلام می‌شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده فوق حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمین شرکت در مناقصه او هم به نفع کارفرما ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.
 - ۱۰- هیچگونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد. در صورت وقوع چنین امری و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد و شرایط مناقصه، پیشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و شرکت حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدلالی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.
 - ۱۱- پیشنهاد دهنده باید شرایط، اسناد و مدارک مناقصه، موقعیت و شرایط محل و جمیع جوانب را به دقت مطالعه، بررسی و ارزیابی نموده و در قیمت پیشنهادی خود ملحوظ و منظور نماید.
 - ۱۲- شرکت حق تغییر، اصلاح و یا تجدیدنظر در شرایط قرارداد را قبل از انقضاء مهلت تسلیم پیشنهادات برای خود محفوظ میدارد و اگر چنین موردی پیش آید اصلاحات فوق طی یک اطلاعیه جهت کلیه شرکت کنندگان در مناقصه ارسال خواهد شد.
 - ۱۳- پیشنهاد دهنده به اینکه هیچ سمتی در شرکت سیمان شهرکرد نداشته اقرار می‌نماید و نیز متعهد می‌گردد از هیچگونه موقعیت تعارض منافعی برای برنده شده در مناقصه استفاده نمی‌کند. در غیر اینصورت به دلیل عدم رعایت این تعهد علاوه بر قرارگیری در فهرست سیاه معاملات، متحمل پرداخت وجه التزام به میزان ۱۰٪ قیمت پایه شده و حق فسخ یا ادامه اجرای قرارداد برای شرکت (بدون پرداخت خسارت) محفوظ خواهد بود.
 - ۱۴- پرداخت به فروشنده براساس فاکتور فروشنده، بررسی اقلام ارسالی به کارخانه سیمان شهرکرد و تأیید خریدار و پس از کسر کسورات قانونی صورت می‌پذیرد.

متقاضی شرکت در مناقصه:

نام شرکت:

نام و نام خانوادگی:

مهر و امضاء تعهدآور:





شماره ثبت ۱۶۹۱۶۴

صنایع سیمان شهرکرد
(شرکت سهامی خاص)

شماره
تاریخ :
پیوست :

پیشنهاد قیمت آجر منیزیت

اینجانب مدیر عامل شرکت / به

آدرس: تلفن:

ضمن مطالعه دقیق اسناد مناقصه و قبول کلیه شرایط مناقصه حاضر به تحویل موضوع مناقصه با شرایط ذیل میباشم.



ردیف	شرح	واحد	تعداد	وزن واحد (کیلوگرم)	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)	زمان تحویل
۱	آجر منیزیت کرومیت B 320	عدد	۲,۴۰۰				
۲	آجر منیزیت کرومیت B 620	عدد	۴,۸۰۰				
۳	آجر منیزیت کرومیت p2005	عدد	۱۰۰				
۴	آجر منیزیت کرومیت p2010	عدد	۱۰۰				
قیمت کل به حروف:							

• اعتبار این پیشنهاد از تاریخ صدور بمدت ۳۰ روز خواهد بود.

مهر و امضاء
تاریخ



آجر منیزیت کرومیت با مشخصات فنی زیر (جهت منطقه پخت کوره)

Chemical Analysis Wt %	MgO	77-87 %
	Cr ₂ O ₃	5-10 %
	SiO ₂	< 2.5 %
	CaO	Max 1.2
Physical Properties	Al ₂ O ₃	< 3 %
	Fire resistance	> 1700°C
	CCS	> 50 N/mm ²
	Open Porosity	< 18 %
	Thermal Shock resistance at 950°C	> 80
	Bulk Density	> 2900 Kg/m ³
	Thermal Conductivity 1000°C	< 2.9 W/ m.K
	Change Of Leach (Thermal expansion) 1200°C	Max 1.5 %

